





この取扱説明書は エコマーク認定の 再生紙を使用しています。

GM-4010 672-2360

© SEGA ENTERPRISES, LTD. 1995


株式 セガ・エンタープライゼス





このたびはスーパー32X専用ソフト『ステラアサルト』をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ゲームを始める前にこの取扱説明書をお読みいただきますと、より楽しく遊ぶことができます。





夕

か

始

走

った

共暦354年12月、植民星系シウォスにて
クーデターが発生した。第 | 選星ファルガンを
制圧したその軍隊は「反乱軍」ど名付けられる。
反乱軍は、その圧倒的な軍事力でませた。間に
周辺宙域を制圧。さらに、星系連合軍の
本部が存在する第 3 茂星ラーデリアに
無条件降伏を迫ったが、連合軍はこれを拒否、
防戦体制に入った。連合軍の狙いは

TORY

※輸送船を旨標苗域に向けて再加速させるための中継施設。

操作方法

CONTROL

各ボタンの名称と基本操作

ここではまず、2タイプのコントロールパッド共通の基本操作を紹介します。主にゲーム開始前の操作です。

■基本操作方法

方向ボタン

ファイティングパッド GB [GBパッド]

3 方向ボタン X-Y-Zボタン X-Y-Zボタン スタートボタン A-B-Cボタン

3ボタンのコントロールパッド[3Bパッド]



X、Y、Zボタンは首機の操作時(P6~7参照)以外では使用しません。

りき 自機の操作方法

プレイヤーが操るフェザーは 2 タイプ。それぞれの操作で法 ②変更可能 \rightarrow P 9 参照)を 6 B、 3 Bパッドごとに紹介します。

▶1プレイ時の操作方法

フェザー2の場合、マニュアルパイロットとオートパイロット (P10参照) の2種類の操作方法が用意されています。

操作内容 6Bバッド 3 Bバッド 方向ボタン 方向ボタン 5人 かこう した じょうしょう みぎ みぎそんかい クミラ ロバラせんかい 上二下降/下二上昇/右二右旋回/左二左旋回 ショット/素早く2回押した後(2回自は Aボタン Aボタン 押しつばなし)離すと、ホーミングショット 加速/素草く2回押すとブースト(急加速) Bボタン Bボタン Cボタン Cボタン スーパーシールド 左回転 Xボタン スタートボタン +左 スタートポタン 滅速/素早く2回押すとバックブースト Yボタン (急減速) +B 若回転 スタートボタン Zボタン

十着

+A+B+C

スタートボタン スタートボタン

(マニアルパイロット)

6 Bバッド	3 Bバッド	操作內容
方向ボタン	方向ボタン	上二下降/下二上昇/若二右旋回/左二左旋回
Aボタン	Aボタン	ショット/しばらく押し続けてから離す
		と、スマートボム
Bボタン	Bボタン	加速/素草<2回押すとブースト(急加速)
Xボタン	スタートボタン +差	がかいて& 左回転
Yボタン	スタートポタン +B	滅速/素草<2回押すとバックブースト (急滅速)
Zボタン	スタートボタン +若	Aganga 石回転
スタートボタン	スタートボタン +A+B+C	ゲームの一時で開始と解除 (3Bバッドの解除はスタートボタンのみ)
	方向ボタン Aボタン Bボタン Xボタン Yボタン	方向ボタン 方向ボタン Aボタン Aボタン Bボタン Bボタン スタートボタン 大学 イボタン スタートボタン 大学 スタートボタン 大学 スタートボタン スタート スタ

ゲームの一時中断と解除

(3月バッドの解除はスタートボタンのみ)

※Cボタンは未使用。

(オートパイロット

⇒フェザ	6Bパッド	3 Bバッド	操作内容
퓻	方向ボタン	方向ボタン	照準の移動
2	Aボタン	Aポタン	ショット/しばらく押し続けてから離す と、スマートボム
	B/C/X/ Y/Zボタン	B/Cボタン	未使用
	スタートポタン	スタートポタン	ゲームの一時中断と解除

▶2プレイ時の操作方法

このゲームには、営人で協力してゲームを進める2プレイモードが用意されています。1つの機体でプレイヤー1が移動、プレイヤー2が攻撃をそれぞれ担当します。なお、このモードでは、必ずフェザー2を使用することになります。

⇒プレイヤー1

,	6 Bバッド	3 B/ バッド	操作内容
•	方向ボタン	方向ボタン	上二下降/下二上昇/右二右旋回/左二左旋回
	A/Cボタン	A/Cボタン	未使 用
	Bボタン	Bボタン	加速/素草<2回押すとブースト(急加速)
	Xボタン	スタートボタン + 左	^{の門をいて込} 左回転
	Yボタン	スタートボタン +B	演奏
	Zポタン	スタートボタン +若	ASPANCE 右回転
	スタートポタン	スタートボタン	ゲームの一時中断と解除
		+A+B+C	(3Bバッドの解除はスタートポタンのみ)

●プレイヤー

ı	6 Bバッド	3 Bバッド	操作内容
ı	方向ボタン	方向ボタン	照準の移動
ı	Aボタン	Aボタン	ショット/しばらく押し続けてから離す と、スマートポム
	B/C/X/ Y/Zボタン	B/Cボタン	未使用
	スタートボタン	スタートボタン	ゲームの一時中断と解除

ゲーム中、6Bバッドのモードボタンを押すと、視点を切り替えることができます(フェザー1、2英強)。なお、3Bバッドには対応していません。

STELLAR ASSAULT

ゲームの始め方

2 タイプのゲームモードの始め方と、 かくしゅせってい へんこうほうほう しょうかい 各種設定の変更方法を紹介しましょう。

GAME START



プー人用のゲームモードです。 だらられ タンの左右で自機を選択し、A、B、C、スタートのいずれかのボタンで 決定します。フェザー 2 を選んだ場

合、2タイプある操作方法を選択決定しましょう(P10参照)。



2P PLAY 2人で協力してゲームを楽しむ

2 人用のゲームモードです。コントロールパッドを2個接続し、このモードを決定しましょう。

OPTION 各種設定を変更する

設定の変更等を行います。方向ボタ

の上下でなった。



DIFFICULTY 難易度を変更する

ゲームの難易度を、芳尚ボタンの差岩でEASY、 NORMAL、HARDの節から議説します。

SPEED CONTROL

がまる

が速する

がまる

があまる

が表する

操作方法を変更する

自機の加減速の操作方法を方向ボタンの左右で選択 します。TYPE1は、ボタンを押している簡だけ速度が変わります。TYPE2は、ボタンを押して速度を充変和後、ボタンを離しても、速度が変わりませかい。

B.G.MUSIC ゲーム中の音楽の 有無を変更する

ゲーム中の音楽の有無。芳尚ポタンの左右でON(あり)、OFF(なし)のいずれかを選択します。

SOUND EFFECT ゲーム中の効果音の 有無を変更する

ゲーム中の効果普の有無。芳尚ポタンの差着でON (あり)、OFF(なし)のいずれかを選択します。

CURSOR SPEED 照準の移動速度を 変更する

フェザー2(オートバイロット&2プレイ時)の照準の移動速度を、芳尚ボタンの左右で1~5(数字 が高いほど遠い)の中から議説します。

KEY ASSIGNMENT MODE

各ボタンの操作を変更する



各ボタンの操作内容を設定します。この頂目を選択してスタート、A、B、Cのいずれかのボタンで決定すると、左の画面が表示されます。設定したい操作内容を選択して希望のボタンを押しましょう。 なお、「CONTROL」は方向ボタンの左右で変更します(REVERSEにすると、機体の上昇、下降の操作が逆になる)。「EXIT」を選択決定すると、最初のオブション画面に長ります(以下間線)。

COLOR CHANGE MODE 機体の色を変更する 自機と敵機の色を変量します。この員旨を選択決定後、方向ボタンの上下で変量したい機体にカーソルを合わせ、赤岩で塔(全部で5倍)を選びましょう。

SOUND TEST MODE ゲーム中の音楽・ 効果音を聞く ゲーム中の音楽、効楽音を聞くことがでます。この 質旨を遊択決定後、BGMかSEにカーソルを合わ せ、左名で音を遊択。スタート、A、Cのいずれか のボタンで聞きます。Bボタンでストップです。

OBJECT VIEWER ゲーム中に登場する 自機・敵機を見る ゲーム中に豊富する自機、敵機を確認できます。この頃目を決定したら、AかBボタンでまず機体議院。 芳尚ボタンド下で議院した機体を疑問転、左右で横 回転、Cボタン+ド下で拡大がが、Cボタン+左右 で回転(側転)と、様々な角度から眺められます。ス タートボタンでオブション画面に関ります。

STELLAR ASSAULT

ゲームの遊び方

ここでは、ゲームの目的や画面の見方、

HOW TO PLAY

ゲームの目的と流れ

「ステラアサルト」は、最新戦闘機である「フェザー」を「人またはこ人でなる。 操作し、迫り来る敵機を撃ち落としていく3Dシューティングゲームです。ステージは全部で6つあり、答ステージのターゲットを全滅させながら、ステージのをで待ち受ける敵の最終経兵にある。 破壊することが、ゲームの最終目的となっています。





▶ターゲットを確認する

答ステージの開始前に着の画面が表示 されます。そのステージで倒すべきタ ーゲット(赤で点滅)を確認しましょう。



マニュアルパイロットとオートパイロット

フェザー2の操作方法は2タイプ開意 されています。マニュアルパイロット はすべての操作をプレイヤーが行い、 オートパイロットは移動がオート、攻撃をプレイヤーが行います。



ゲーム画面の見方

下記では、ゲーム画面の見方を説明します。フェザー1と2で画面構成はやや異なりますが(視点変更時の画面は同じ)、 表示されているデータの見方や内容は同じです。

フェザー1の画面



11 照準

自機の照準です。

2点数

スタート時からの総得点です。

3ターゲット

そのステージで必ず倒さなければならない散機です。 首機から遠い 位置にいるターゲットには、マークが表示されます (P13参照)。

4スピードゲージ 皮膚の速度表示です。

5ジャイロコンパス 自機の向きを表示します。

6レーダー

自機と敵機の位置関係を表します (詳細はP12参照)。

7 通常エネルギー

機体の基本となるエネルギーです。 移動や災撃によって減少します。 移動の場合は、スピードによって 減少する量が変わります。

8 シールドエネルギー

視点変更時の画面



機体の消耗度を表すエネルギーです。耐機の強や体当たりを受けたとき、特殊攻撃をしたとき、また障害物に接触したときに減少します。なお、フェザー1の場合、ダメージを抑えるスーパーシールドを使用し続けると少しずつ減少、使用しながら耐機に体当たりすると大幅に減少します。このエネルギーがなくなった状態でダメージを受けるとゲームオーバーです。

▶レーダーの利用法

り機と敵機との位置関係を確認します。このレーダーの利用 法を、下記で1例を挙げながら紹介します。



自機を移動させて、敵機をレーダーの範囲内に とらえたのに、コックビットからその姿が見え ない―このような場合は、敵機が自機の上方 または下方にいると考えられます。そこでまず、 上昇か下降の操作を行いましょう。

方向ボタンの上下で上昇か下降する



敵機が見えるようになった

上昇力下降を行い、レーダー内の敵機が自機力ら離れていった場合、その敵機は自機の視界に近づいて来たことを示します。これによって、コックビットからその姿が見えるようになるはずです。



レーダー 敵機が自機に近づいた

コックピット

敵機が相変わらず見えない

左記とは逆に、レーダー内の敵機が自機に近づいてきた場合、その敵機は自機の視界から離れていくことを示しています。この場合、当然、コックビットからその姿を確認することはできません。

▶ターゲットの表示について

自機から遠い位置にいるターゲットに表示される数字。これは、自機から近い順を表わしています。例えば、数字が3の場合、そのターゲットより近い位置に、

場合、そのターケットより近い位置に、 さらにもう 2 機、ターゲットが存在するということです。

[ターゲットから離れすぎると矢印が表示]

ターゲットからかなり離れると、着の画面のような矢印が表示されます。この場合、矢印の方向へ自機を移動しましょう。



ステージクリアとエネルギーの回復

答ステージのターゲットをすべて撃墜すると、ステージクリアとなります。なお、フェザー2のオートパイロットの場合は、一定時間戦闘を行うことでクリアとなります。答ステージをクリアすると、エネルギーが補給されます。

フェザー1の回復

フェザー1の場合、支援 機であるサポートデバイス (P16参照) が登場。 自機と自動的にドッキン グレ、通常エネルギー、シールドエネルギーとも に完全回復してくれます。



フェザー2の回復

フェザー2の場合、消費したシールドエネルギーを、通常エネルギーから補充します。つまり、シールドエネルギーを消費しすぎると、通常エネルギーが足りなくなり、イームクリアが難しくなるわけです。なお、シールドエネルギーの補充によって、通常エネルギーの場合によって、通常エネルギーの場合は、種充は行われませか。

無駄使いに注意

った。 通常エネルギーを ステージクリア蔚 にすべて消費して しまうと、シール ドエネルギーの競 量すべてが通常工 ネルギーに補充さ れます (フェザー 1、2とも)。こう なると、1回のダ メージでゲームオ ーバーになってレ まいますので、シ ヨットやブースト の使いすぎには注 意しましょう。

ゲームオーバーとコンティニュー

直機が破壊されるとゲームオーバーとなりますが、コンティニューでゲームの継続が可能です。ここでは、そのゲームオーバーの条件と、コンティニューの方法を紹介します。

▶ゲームオーバー

献の弾や体当たりを受けたり、障害物に接触したりすると、シールドエネルギーが減少します(P11参照)。このエネルギーがなくなった状態でダメージを受けるとゲームオーバーとなってしまいます。ただし、ゲ

ームオーバ ーになって も、コンティニューが 可能です。



▶コンティニュー

ステージ 2 以降でゲームオーバーになると、カウントダウンが始まります。 0 になる前に (0 になるとタイトル画面に戻る) スタートボタンを押せば、ゲームオーバーになったステージの最初から再開できます。

なお、コン ティニュー は3回まで 常能です。



見られる

このゲームには、自分のプレイ内容が見られるトレースモードが用意されています。ある程度ゲームを進めると、タイトル最前で「TRACE」を対した。この「TRACE」を対した。この「TRACE」を対した。この「TRACE」を対したですることで、トナースモードを終了します。スタートボタンでがすと、トレースモードを終了します。





STELLAR ASSAULT

GOOD LUCK!

こうだい う きょうくうかん 広大な宇宙空間における戦闘に打ち勝つための ワンポイントアドバイスを紹介しましょう。

ONE POINT ADVICE

戦闘のワンポイントアドバイス

視点の切り替えによるメリットや戦艦の上手な壊し芳、さらに、戦艦の弱点を紹介します。戦闘を宥利に進めていく上で非常に役立つ内容なので、ぜひとも参考にしてください。



視点を切り替えて 敵の攻撃をかわそう

モードボタンで視流を切り替えると(6Bバッドのみ)、視察が近くなります。よって、敵の 対撃をかわしやすくなることでしょう。



2

戦艦は外側から 戦艦は外側から 破壊していくのがベスト

戦艦の機壌には、単心设撃が必要です。ただし、 その前に主義など外側のバーツを徐々に破壊、 戦力を築ってから――という作戦がセオリーです。



3

戦艦の弱点はずばり ブリッジ

ブリッジ(艦橋)を破壊すると、戦艦は防御力などが低下します。また、弱点を破壊しない傾り、撃墜できない戦艦もあります。



STELLAR ASSAULT

フェザー紹

2 タイプのフェザーの特徴をしっかり把握して、 反乱軍の撃滅を目指しましょう。

FEATHER'S DATA

フェザー1

FEATHER-1

レーダー撹乱時の看視 界戦闘を想定して設計 された攻撃機。接近戦 用として、機体質量を 最小限に抑え、近距離 攻撃専用の大出力武器 "Particle Cannon を採用している。ただ し、コンパクトな機体 と強力な武器という条 件を満たした結果、燃 料ユニットの容量が 科対的に木足。そのた め、基本的に長時間の 作戦には耐えられない。



フェザー1の補修を目的とする支援機

サポートデバイス SUPPORT DEVICE

フェザー1のエネルギー構給を首節と られる。そこで本作戦では、炎戦時に動 した支援機。フェザー1を単純で運用す り難しておける、補助燃料フニットと補 る場合の最大の問題として、燃料ユニットを完備した本機を開意する

トの木髭からくる行動時間の短さが挙げ、ことによって、この欠点をカバーする。

2 タイプのフェザーと支援機

ここでは、2タイプのフェザーの 特徴と、それぞれの長所、短所を 紹介していきましょう。さらに、 フェザー1のエネルギー補給を目 的とした支援機「サポートデバイ ス」の特徴も、同時に紹介します。




たか 高いレベルの戦況把握能力を持つ攻撃機

フェザー?

FEATHER-2


本来は、フェザー1の 後方支援及び小隊指揮 を目的として設計され た攻撃機。最新システ ムの導入によって、通 常の攻撃機では考えら れないレベルでの戦況 把握が可能であり、本 作戦に最も適した機体 の1つと言える。武器 は、熱量等の制約から、 消費エネルギーが比較 的少ない中距離攻撃用 orPulse Cannon を採用している。



りょうしょ たんしょ 長所と短所

- ●攻撃力が高く、戦艦 の弾を撃ち消せる
- ●スマートボハガ使用 できる
- ●エネルギータンクが 大きい
- ●照準が小さいため、





●● 使用上のご注意 ●●

●電源OFFをまず確認!

カートリッジを抜き差しすると きは、必ず本体



●カートリッジは精密機器!

落とすなどの強いショックを与

えないでくだ さい。また、 分解は絶対に しないでくだ さい。



●保管場所に注意して! 端子部には触れないで!

カートリッジを保管するときは



極端に暑いとて ろや寒いところ、 湿気の多いとこ ろを避けてくだ さい。

カートリッジの端子部に触れた り、氷で濃らし たりすると、故 障の原因になり ます。

●薬品を使って拭かないで!

カートリッジの汚れを拭くとき



に、シンナーや ベンジンなどの 薬品を使わない でください。

●ゲームで遊ぶときは

ゲームで遊ぶときは、部屋を前 るくし、なるべくテレビ画流か ら離れてください。また、健康 のため、1時間ごとに10~20 分の休憩をとり、疲れていると きや睡眠不足でのプレイは避け てください。



健康上のご注意





ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一 時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。 こうした経験のある方は、ゲームで遊ぶ前に必ず医師と相談して ください。また、ゲーム中にこのような症状が起きたときは、す ぐにゲームをやめ、医師の診察を受けてください。

> メガドライブをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式 のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可 能性があるため、接続しないでください。

新作ゲームソフトの家内や楽しい情報を、ジャンジャンお知らせします。



011-842-8181 022-285-818 03-3743-818

052-704-818 06-333-818 关法 082-292-818



セガ ファックス クラブ 03-5950-7790

06-948-0606 1 ファックスの受話器を使ってコール。

2 答声ガイダンスにしたがってボタンを 押せば、ほしい情報がファックスで送 信されます。

> *ブッシュ回線またはトーン切り替えの あるダイヤル回線をお使いください。

番号をよく確かめて、正しくかけてください。

数セガ・エンタープライゼス

社 〒144 東京都大田区羽田 1 - 2 - 12

お客様相談センター フリーダイヤル 60 0120-012235 受付時間 月~金 10:00~17:00 (除く祝日)

理について

修理を依頼されるときは、最寄りの各支店または事業所までお申しつけください。

HFサービスセンター 札幌支店

〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34 ☎011(841)0248(代表)

佐倉事業所 HFサービスセンター

〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4 ☎043(498)26.10(直通)

関西支店 HE修理係

〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 ☎06(334)6486(直通)

HFサービスセンター 九州支店

〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5 ☎092(452)6842(代表)

Patents: U.S. Nos. 4.442.486/4.454.594/4.462.076; Europe No. 80244; Canada Nos. 1.183.276/1.082.351; Hong Kong No. 88-4302; Germany No. 2.609.826; Singapore No. 88-155; U.K. No. 1.535,999 France No. 1,607,029; Japan No. 1,632,396